



GAMME GRANULATS®

BRONZO PERASSO



FAMILLE 1



NOS MATÉRIAUX POUR LE BÂTIMENT
(des fondations à la couverture)

SABLES

- sable naturel fin 0/2
- sable spécial enduit 0/2
- sable naturel 0/4
- sable lavé 0/4
- sable filtrant 0/5
- sable à tranchées 0/6

GRAVILLONS

- gravillon 2/4

BALLAST

- ballast 20/40
- ballast 20/63
- ballast 40/80

MÉLANGE À BÉTON

- mélange à béton 0/10
- mélange à béton 0/16
- mélange à béton lavé 0/10

GALETS

FAMILLE 2



NOS MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS
(pour les routes & les infrastructures)

DOUBLE ENROBÉ À FROID

- Compomac®

SABLES

- sable lavé 0/4
- sable brut à tranchées 0/6
- sable naturel sols stabilisés 0/6,3
- sable traité sols stabilisés (3,5% - 5% - 7%)

GRAVILLONS

- gravillon 2/6,3
- gravillon 4/6,3

GRAVES

- graves traitées au liant hydraulique (3% - 3,5% - 4% - 5% - 7%)
- graves non traitées (GNT type A 0/20 - 0/31 - 0/63)
- mélange primaire 0/6
- mélange primaire 6/20 type A
- graves drainantes 0/20
- graves précriblées (0/20 - 0/31,5 - 0/80)
- graves recomposées humidifiées
- graves ciment (3% - 3,5% - 4% - 5% - 7%)

GRAVE RECYCLÉE

- grave recyclée 0/31,5
- grave recyclée 0/6

MATÉRIAUX D'ABATTAGE 0/250

BALLAST

- ballast 20/40
- ballast 20/63
- ballast 40/80
- ballast recyclé 20/63
- ballast recyclé 30/80

BLOCS

- bloc 500 à 1000 kg
- bloc 1 à 3 tonnes chargement NC
- bloc 3 à 5 tonnes chargement NC
- bloc 5 à 7 tonnes chargement NC

FAMILLE 3



NOS MATÉRIAUX POUR LA DÉCORATION

SABLES STABILISÉS

- sable naturel sols stabilisés 0/6,3
- sable traité sols stabilisés (3,5% - 5% - 7%)

GRAVILLONS

- gravillon 6,3/10
- gravillon 6,3/16

PIERRES

- pierre à gabion 80/150
- pierre à gabion 80/250
- pierre à bâtir

BLOCS

- bloc 500 à 1000 kg
- bloc déco menhir
- bloc légo

ENROCHEMENTS

GALETS

FAMILLE 4



NOS MATÉRIAUX POUR L'INDUSTRIE
(préfabrication, bétons & enrobés)

PRODUITS INDUSTRIE DU BPE, PRÉFABRICATION ET ENROBÉS

- sable fillerisé 0/2
- sable defillerisé
- filler calcaire bétoliant 65M
- sable traité 0/4 pour bpe
- graviers pour bpe*
- gravillons pour bpe**

GRAVIERS*

- gravier 11,2/22,4
- gravier 16/22,4

GRAVILLONS**

- gravillon 6,3/14
- gravillon 6,3/16

MATÉRIAUX DRAINANTS

- matériaux drainants 2/50

FAMILLE 5



NOS MATÉRIAUX RECYCLÉS

GRAVE RECYCLÉE

- grave recyclée 0/31,5
- grave recyclée 0/63

BALLAST RECYCLÉ

- ballast recyclé 20/63
- ballast recyclé 30/80

SABLE À TRANCHÉES RECYCLÉ

- sable à tranchées recyclé 0/6

NOS ACTIVITÉS & PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES



RECYCLAGE & VALORISATION



RÉCEPTION DE MATÉRIAUX INERTES



NOS MATÉRIAUX RECYCLÉS



NOS BÉTONS ÉCO-RESPONSABLES

NOTRE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS





BRONZO PERASSO

GAMME GRANULATS®
BRONZO PERASSO

BÂTI GRANU®
BRONZO PERASSO



QUELQUES RÉFÉRENCES

Négociants en matériaux :

Point P

Gédimat

Ciffréo Bona

Union Matériaux

Maçonnerie générale

Aménagements paysagers

Professionnels & particuliers

NOS MATÉRIAUX POUR LE BÂTIMENT

des fondations à la couverture

SABLES

- sable naturel fin 0/2
- sable spécial enduit 0/2
- sable naturel 0/4
- sable lavé 0/4
- sable filtrant 0/5
- sable à tranchées 0/6

GRAVILLONS

- gravillon 2/4

BALLAST

- ballast 20/40
- ballast 20/63
- ballast 40/80

MÉLANGE À BÉTON

- mélange à béton 0/10
- mélange à béton 0/16
- mélange à béton lavé 0/10

GALETS

QUELQUES RÉALISATIONS



Produits disponibles en vrac ou en big bag





BRONZO PERASSO

GAMME GRANULATS®
BRONZO PERASSO

TPGRANU® A

BRONZO PERASSO

QUELQUES RÉFÉRENCES

SNCF : 3ème voie
de TGV Marseille /
Aubagne

Esplanade de la Major

Boulevard Urbain Sud

Stade Vélodrome :
Esplanade Ganay

BHNS Château
Gombert

Tramway : Aubagne
et Marseille

Rocade &
aménagements L2

Autoroute A52

Requalification du
Jarrêt

Extension urbaine sur
mer de Monaco

NOS MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS

pour les routes & les infrastructures

DOUBLE ENROBÉ À FROID

- . Compomac®

SABLES

- . sable lavé 0/4
- . sable brut à tranchées 0/6
- . sable naturel sols stabilisés 0/6,3
- . sable traité sols stabilisés (3,5% - 5% - 7%)

GRAVILLONS

- . gravillon 2/6,3
- . gravillon 4/6,3

GRAVES

- . graves traitées au liant hydraulique
(3% - 3,5% - 4% - 5% - 7%)
- . graves non traitées
(GNT type A 0/20 - 0/31 - 0/63)
- . mélange primaire 0/6
- . mélange primaire 6/20 type A
- . graves drainantes 0/20
- . graves précriblées (0/20 - 0/31,5 - 0/80)
- . graves recomposées humidifiées
- . graves ciment (3% - 3,5% - 4% - 5% - 7%)

MATÉRIAUX D'ABATTAGE 0/250

GRAVE RECYCLÉE

- . grave recyclée 0/31,5
- . grave recyclée 0/63
- . grave recyclée 20/63
- . grave recyclée 30/80

BALLAST

- . ballast 20/40
- . ballast 20/63
- . ballast 40/80

BLOCS

- . bloc 500 à 1000 kg
- . bloc 1 à 3 tonnes chargement NC
- . bloc 3 à 5 tonnes chargement NC
- . bloc 5 à 7 tonnes chargement NC

QUELQUES RÉALISATIONS



Produits disponibles en vrac



ou en big bag





BRONZO PERASSO

GAMME GRANULATS®
BRONZO PERASSO

DÉCOGRANU®

BRONZO PERASSO



QUELQUES RÉFÉRENCES

Blocs :
Digue Pointe rouge

Petits gabions : A50

Gros gabions :
Tramway Marseille

Sable :
Terrains de boules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique :
260 à 270 T/m³

Coefficient d'absorption : 1,1%

Sensibilité au gel :
Non GELIF

Los Angeles : < 30
MDE : < 15

Masse volumique réelle : 2,63 T/m³

Masse volumique apparente : 1,41 t/m³

NOS MATÉRIAUX POUR LA DÉCORATION

SABLES STABILISÉS

- . sable naturel sols stabilisés 0/6,3
- . sable traité sols stabilisés (3,5% - 5% - 7%)

GRAVILLONS

- . gravillon 6,3/10
- . gravillon 6,3/16

PIERRES

- . pierre à gabion 80/150
- . pierre à gabion 80/250
- . pierre à bâtir

BLOCS

- . bloc 500 à 1000 kg
- . bloc déco menhir
- . bloc légo

ENROCHEMENTS

GALETS

QUELQUES RÉALISATIONS



Produits disponibles en vrac ou en big bag





BRONZO PERASSO

GAMME GRANULATS[®]
BRONZO PERASSO

INDUSGRANU[®]
BRONZO PERASSO



QUELQUES RÉFÉRENCES

BPE :

Lafarge
Unibéton
Cemex

PRÉFA :

Perasso
Fabemi
Atrium
Gisone
BMOP

ENROBÉS :

Aubagne Enrobés
Colas L2

NOS MATÉRIAUX POUR L'INDUSTRIE

préfabrication, bétons & enrobés

PRODUITS INDUSTRIE DU BPE, PRÉFABRICATION ET ENROBÉS

- . sable fillerisé 0/2
- . sable defillerisé
- . filler calcaire béto liant 65M
- . sable traité 0/4 pour bpe
- . graviers pour bpe*
- . gravillons pour bpe**

GRAVIERS*

- . gravier 11,2/22,4
- . gravier 16/22,4

GRAVILLONS**

- . gravillon 6,3/14
- . gravillon 6,3/16

MATÉRIAUX DRAINANTS

- . matériaux drainants 2/50



QUELQUES INSTALLATIONS



Produits disponibles en vrac ou en big bag





BRONZO PERASSO

GAMME GRANULATS®
BRONZO PERASSO

ÉCOGRANU®
BRONZO PERASSO

LE RECYCLAGE EN QUELQUES MOTS

Chez Bronzo Perasso, les granulats proviennent de roches massives dont l'origine géologique est sédimentaire (calcaire). Leur traitement permet d'obtenir des granulats concassés, de forme plus ou moins anguleuse.

Les inertes issus de la déconstruction de bâtiments et d'infrastructures en fin de vie sont collectés, triés, traités et concassés sur nos plateformes de recyclage pour être réutilisés ou valorisés dans le cadre du réaménagement de nos carrières.

Nos granulats recyclés sont majoritairement utilisés en tant que graves pour réaliser des sous-couches de route, des remblais sous plateformes et des travaux de voirie.

NOS MATÉRIAUX RECYCLÉS

GRAVE

- grave recyclé 0/31,5
- grave recyclé 0/63

BALLAST

- ballast recyclé 20/63
- ballast recyclé 30/80

SABLE

- sable à tranchées recyclé 0/6



QUELQUES INSTALLATIONS



BRONZO PERASSO®
valor+
RECYCLAGE & VALORISATION

NOS ACTIVITÉS & PRODUITS
ÉCO-RESPONSABLES

Produits disponibles en vrac ou en big bag




NOUS TROUVER - NOUS CONTACTER



NOS SITES

-  Nos 3 **carrières** : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne
-  Nos 8 **centrales à béton** : Marseille St Tronc (x2) / Marseille Ste Marthe (x2) / Aubagne / Gardanne / Le Rove / La Ciotat
-  Nos 2 **dépôts de granulats** : Les Milles / Vitrolles
-  Nos 3 plateformes de **recyclage** : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne
-  Nos 5 sites d'**accueil des déblais inertes** : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne / Les Milles / Vitrolles



SIEGE SOCIAL : SAINT TRONC

Chemin du Vallon de Toulouse
BP 538 - 13 422 Marseille cedex 10

• Standard administratif & commercial

Tél. : 04 91 17 08 08 - Fax : 04 91 17 45 21

contact@bronzoperasso.fr

Horaires : 8h/12h – 13h30/18h

• Commandes & livraisons

DISPATCH GRANULATS :

Tél. : 04 91 17 08 27 - Fax : 04 91 17 80 17

granulats@bronzoperasso.fr

Horaires : 7h30/12h - 13h30/16h30 (16h le vendredi)

DISPATCH BÉTON :

Tél. : 04 91 17 08 00 - fax : 04 91 83 40 04

betons@bronzoperasso.fr

Horaires : 7h/12h30 - 13h/18h15

BASCULES :

• Saint Tronc : 04 91 17 08 10

• Sainte Marthe : 04 91 98 12 91

• Aubagne : 04 42 73 49 54

DÉPÔTS :

• Les Milles : 06 99 67 35 02

• Vitrolles : 07 62 60 62 28

CENTRALES :

• Saint Tronc : 04 91 17 08 15

• Sainte Marthe : 04 91 98 80 14

• Aubagne : 04 42 73 49 53

• Gardanne : 04 42 58 37 30

• Le Rove : 04 91 09 95 74

• La Ciotat : 04 42 08 09 20

www.bronzoperasso.fr

* Sur le site de Marseille Saint-Tronc
l'accueil des inertes est géré par la société Perasso

